

*Styrke på alle fronter.™*

# DS Garantibevis

November 2022

---



**DS Stålprofil**

Kvalitet. Styrke. Siden 1969.

# Indhold

---

<b>Information</b>	<b>Side</b>
Betingelser for opfyldelse af garantivilkår	3
Erstatningsbetingelser	3
Garantibevis stålplader	5
Garantibevis lysplader	6
Garantibevis tagrendeprogram	6
Garantibevis Format-plader	7
Garantibevis facadekassetter	8
Garantibevis aluminiumsinddækninger	9
Garantibevis sandwichpaneler	10
Optimal udbytte af stålpladebeklædningen	11
Rengøring	11
DS Stålprofil passer på miljøet	11



# Betingelser for opfyldelse af garantivilkår

---

- At produktet ikke anvendes i særligt korrosivt eller aggressivt miljø, f.eks. i luft med højt saltindhold, i konstant kontakt med vand eller i forbindelse med f.eks. kemikalier, røg, kobber, bly, dyr og/eller husdyrsgødning, støv og aske samt andre udefrakommende korrosionsfremkaldende elementer.
- At den valgte overfladetype er anvendelig i den aktuelle korrosionsklasse.
- At produktet har undgået kontakt med våd beton, vådt tømmer og trykimprægneret træ.
- At produktet er monteret efter DS Ståltråks montagesvejledning.
- at produktet er monteret med DS Befæstelse og DS Tætningstilbehør.
- At produktet er vedligeholdt og efterset iht. gældende retningslinjer fra DS Ståltråks A/S.
- At produktet er monteret ved den korrekte taghældning.
- At produktet ikke er udsat for mekanisk påvirkning efter det har forladt fabrikken.
- At produkter i regnskygge afvaskes på korrekt måde.
- At produktet er opbevaret korrekt inden montage og ikke monteret senere end 1 måned fra fakturadatoen.
- At den nuværende ejer kan fremvise skriftligt dokumentation som beskriver ordre- og/eller fakturanummer eller andet købsbevis.
- At reklamation fremsendes til DS Ståltråks A/S. ikke senere end 3 uger fra at skaden er opdaget eller burde være opdaget.
- At DS Ståltråks A/S har mulighed for at besigtige produktet mens dette er monteret.

# Erstatningsbetingelser

---

- Ved modtagelse af berettigede krav iht. denne garanti vælger DS Ståltråks A/S afhængig af produktets beskaffenhed hvorvidt produktet skal omlakeres eller om der skal leveres nye produkter som erstatning for de defekte.
  - Udgiftsansvaret i forbindelse med denne garanti er begrænset til den oprindelige fakturaværdi og dækker således ikke omkostningen ved ommontering.
  - DS Ståltråks A/S er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab herunder produktionstab, huslejetab, følgeskader og skader på øvrige bygningsdele og bygninger.
  - Garantien for udskiftede eller omlakerede produkter er gældende i den resterende periode af den oprindelige garanti.
  - Garantien dækker ikke farveforskelle ved udskiftning af produkter.
  - Garantien dækker ikke evt. korrosionsdannelse ved pladekanter og omkring perforeringer af produkter.
  - Garantien dækker ikke bagsidelakering.
  - Garantien kan udelukkende træde i kraft ved gennemtæring af produkt.
  - Garantien dækker ikke produkter som er blevet de- og genmonteret.
- Vær opmærksom på at spændingsbuler i tyndpladestål ikke er reklamberegtiget.**



Find inspiration til  
tag- og facadebeklædning  
[www.ds-staalprofil.dk](http://www.ds-staalprofil.dk)

Stål er perfekt til tag og facader. Frem for alt fordi stål er stærkt.

Du får derfor en unik løsning, der holder længe, og som beskytter din bygning optimalt – med et minimum af vedligeholdelse og frihed til at skabe præcis det udtryk, du ønsker.

# Garantibevis stålplader

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede stålplader, som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl. Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

- DS Trapez 20-115
- DS Trapez 35-206
- DS Trapez 35-190
- DS Trapez 45-333 S
- DS Sinus 18-75
- DS Sinus 35-143
- DS Pandeplade 22-270
- DS Pandepladepanel 22-270
- DS Unik 400
- DS Markant 350
- DS Markant 460
- DS Markant 1050
- DS Markant 1070
- DS Premium Facadepanel
- DS Nordic Klikfals



<b>50 µm GreenCoat Pural BT:</b>	30 års garanti	<b>36 µm Pladur IceCrystal:</b>	25 års garanti
<b>50 µm GreenCoat Pural BT Mat:</b>	30 års garanti	<b>25 µm Polyester:</b>	20 års garanti
<b>36 µm GreenCoat Pro BT Mat:</b>	30 års garanti	<b>Aluzink AZ 185+:</b>	20 års garanti

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Der ydes dog ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje. Vær venligst opmærksom på, at garantien ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der anbefales brug af rustfri befæstelse ved montage indenfor 10 kilometer fra kystlinje.

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning. Vær ligeledes opmærksom på at der ved valg af metalliske overflade som f.eks. aluzink, galvaniseret, aluminium, corten etc. kan forventes en uens visuel fremtoning. Denne uens visuelle fremtoning er ikke reklamationsberettiget.

DS Stålprofil A/S anbefaler, at vores kunder altid påstræber komplette materialeleverancer, da successive leveringer til det samme projekt medfører øget risici for nuanceforskelle i overfladebehandlingen.

DS Stålprofil anbefaler ikke brug af stålplader i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

# Garantibevis lysplader

---

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter PVC og PC lysplader, som i garantiperioden måtte have en lysgennemgang på mindre end 70%.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

- DS Trapez 20-115
- DS Trapez 35-206
- DS Trapez 35-190
- DS Trapez 45-333 S
- DS Sinus 18-75
- DS Sinus 35-143
- DS Pandeplade 22-270
- DS Unik 400
- DS Markant 1050
- DS Markant 1070



**PVC Lysplader:** 5 års garanti

**PC Lysplader:** 10 års garanti

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

# Garantibevis tagrendeprogram

---

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter tagrender, nedløb og fittings, som i garantiperioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabriktions- og materialefejl. Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

- DS Tagrender
- DS Nedløb
- DS fittings til tagrendeprogram



**45 µm RWS GreenCoat®:** 15 års garanti

**Aluzink:** 10 års garanti

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Der ydes dog ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

# Garantibevis Format-plader

---

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede Format-plader, som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl. Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

- DS Format



**Nature:** 15 års garanti

**Rust:** 15 års garanti

**Colour:** 15 års garanti

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Der ydes dog ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje. Vær venligst opmærksom på, at garantien ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

DS Stålprofil anbefaler ikke brug af stålplader i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

# Garantibevis facadekassetter

---

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede facadekassetter, som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

- DS Facadekassette



<b>50 µm GreenCoat Pural BT:</b>	30 års garanti
<b>50 µm GreenCoat Pural BT Mat:</b>	30 års garanti
<b>36 µm GreenCoat Pro BT Mat:</b>	30 års garanti
<b>Pulverlakering:</b>	15 års garanti

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Der ydes dog ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje. Vær venligst opmærksom på, at garantien ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

DS Stålprofil A/S anbefaler, at vores kunder altid påstræber komplette materialeleverancer, da successive leveringer til det samme projekt medfører øget risici for nuanceforskelle i overfladebehandlingen.

DS Stålprofil anbefaler ikke brug af facadekassetter i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.



# Garantibevis aluminiumsinddækninger

---

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter egenproducerede aluminiumsinddækninger, som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

- DS Aluminiumsinddækning 221
- DS Aluminiumsinddækning 222
- DS Aluminiumsinddækning 223
- DS Aluminiumsinddækning 224
- DS Aluminiumsinddækning 225
- DS Aluminiumsinddækning 226
- DS Aluminiumsinddækning 227
- DS Aluminiumsinddækning 228
- DS Aluminiumsinddækning 229
- DS Aluminiumsinddækning 230



**25 µm Polyester:** 20 års garanti

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Der ydes dog ikke garanti på aluzink indenfor 10 kilometer til kystlinje. Vær venligst opmærksom på, at garantien ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

# Garantibevis sandwichpaneler

---

Dette garantibevis er udstedt af DS Stålprofil A/S. Garantien omfatter sandwichpaneler, som i garanti-perioden måtte blive udsat for gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien er gældende fra købsdatoen og omfatter nedenstående produkter.

- DS Siscorooft 4G 1000
- DS MonoWall MV 1000
- DS SuperWall ML
- DS H-Wall 8 P
- DS ThermoWall Kombi
- DS Metfiber ECO Wall
- DS Metfiber ECO HF Wall
- DS Siscotec Roof 4G 1000
- DS Hipertec Roof Sound
- DS Siscotec WALL FV 1000
- DS Superwall HF
- DS Hipertec Wall Sound



**PIR skum:** 10 års garanti

**PUR skum:** 10 års garanti

**Mineraluld:** 10 års garanti

Ved anvendelse i områder indenfor 10 kilometer til kystlinje halveres garantiperioden. Vær venligst opmærksom på, at garantien ikke dækker produkter, som er perforeret.

Der gøres opmærksom på at ovenstående garantivilkår udelukkende omhandler gennemtæring. Ovenstående garantivilkår omhandler derfor ikke forhold som vedrører overfladebelægning.

DS Stålprofil A/S anbefaler, at vores kunder altid påstræber komplette materialeleverancer, da successive leveringer til det samme projekt medfører øget risici for nuanceforskelle i overfladebehandlingen.

DS Stålprofil anbefaler ikke brug af sandwichpaneler i bygninger, hvor der holdes landbrugsdyr og heste.

Dette garantibevis er gældende for leverancer foretaget fra januar 2020.

# Optimal udbytte af stålpladebeklædningen

---

For at få optimalt udbytte af stålpladebeklædningen, er det vigtigt, at nedenstående vedligeholdelse følges. Følgende punkter skal kontrolleres ved kvartalsmæssige eftersyn.

- 1 At der ikke er smudsophobninger og beklædningen i øvrigt er ren.
- 2 At belægningen er intakt, vær særlig opmærksom på snitkanter.
- 3 At skruer og andre befæstelsesmidler ikke har løsnet sig.
- 4 At inddækninger er fastgjorte og slutter tæt til de omgivende materialer.
- 5 At ribbebånd sidder korrekt for optimal tætning.
- 6 At eventuelle opståede skader udbedres straks.

## Rengøring

---

Det er vigtigt, at beklædningen rengøres med passende mellemrum, dog minimum halvårligt. Vær opmærksom på, at nogle yderflader kan befinde sig i regnskygge, f.eks. facadebeklædning under udhæng. Disse flader skal rengøres oftere, da der her vil opstå større smudsophobning, fordi der ikke vil være en naturlig afskylning i forbindelse med regnvejr. Smudsaflejringer og lignende kan vaskes bort med en blød børste og mild sæbeavandsopløsning.

## DS Stålprofil passer på miljøet

---

DS Stålprofil anvender og producerer ikke produkter, der forurener eller belaster det miljø, hvori de skal anvendes. Alle produkter og bygningsdele kan bortskaffes, destrueres eller genanvendes under miljømæssigt fuldt forsvarlige forhold. DS Stålprofil anvender ikke sundhedsfarlige kemikalier, hvis arbejdet på fornuftig vis lader sig udføre uden brug af ikke sundhedsfarlige kemikalier. Stålplader afgiver ikke miljøskadelige stoffer til regnvandet.

*Styrke på alle fronter™*



**DS Stålprofil**

Kvalitet. Styrke. Siden 1969.

---

DS Stålprofil A/S  
Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro  
Tlf.: +45 96 57 28 28  
[www.ds-staalprofil.dk](http://www.ds-staalprofil.dk)

FORHANDLER: