DS STÅLPROFIL A/S

DS Frame System



BESTILLINGSSKEMA

Bestillingsskema

Rekvisitionsnr.:	Ordredato:	Leveringsdato:

Kundoplysninger:

Leveringsadresse:

	Modtager:	
	Vej:	
	Postnr.:	By:
	Tlf.:	E-mail:


	GreenCoat stål - Pro BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 3009 // Mørkerød
	GreenCoat stål - Pro BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 6003 // Leaf Green
	GreenCoat stål - Pro BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 7044 // Limestone Grey
	GreenCoat stål - Pro BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 8017 // Acorn Brown
	GreenCoat stål - Pro BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 9006 // Silver
	GreenCoat stål - Pro BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 9007 // Dark silver


	GreenCoat stål - Pural BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 6020 // Mørkegrøn
	GreenCoat stål - Pural BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 7016 // Antracit
	GreenCoat stål - Pural BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 8004 // Teglrød
	GreenCoat stål - Pural BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 8012 // Rødbrun
	GreenCoat stål - Pural BT Mat 50 µm - 0,60 mm	RAL 9011 // Sort


	Aluzink AZ 185+ // 0,60 mm	
	Kobber // 0,60 mm	

	Aluminium // 1,00 mm	RAL 7016 // Antracit
	Aluminium // 1,00 mm	RAL 7024 // Skiffergrå
	Aluminium // 1,00 mm	RAL 7035 // Lys grå
	Aluminium // 1,00 mm	RAL 9005 // Sort
	Aluminium // 1,00 mm	RAL 9010 // Hvid

Snittegning







Bestillingsskema



Teknisk data	DS Frame System
Material	Prælakeret stål, kobber eller aluminium
Højde/bredde	Fra 300 mm
Lysningsdybde	65 mm - 400 mm
Indbygningsmål	55 mm - 400 mm
Godstykkelse	0,60 mm - 1,00 mm
Tolerancer	Længde/bredde ± 2 mm

DS Frame System består af fire inddækninger pr. vindue eller dør.
OBS: Specialmål kan leveres efter nærmere aftale med DS Stålprofil.
Ved længder over 2.750 mm vil der forekomme deling af profilerne.

Se tegningen på side 3 for korrekt aflæsning af mål inden bestilling.

Antal vinduer/døre med sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Antal vinduer/døre uden sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Mål A: Højde i mm							
Mål B: Bredde i mm							
Mål C: Lysningsdybde i mm							
Mål D: Skråmål i mm							
Mål E: Indbygningsmål i mm							
Mærkes med*							

Antal vinduer/døre med sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Antal vinduer/døre uden sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Mål A: Højde i mm							
Mål B: Bredde i mm							
Mål C: Lysningsdybde i mm							
Mål D: Skråmål i mm							
Mål E: Indbygningsmål i mm							
Mærkes med*							

* Vi mærker dine vinduer og døre efter dit ønske, så det er nemt og overskueligt, når du modtager dine varer på byggepladsen.

Bestillingsskema

Antal vinduer/døre med sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Antal vinduer/døre uden sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Mål A: Højde i mm							
Mål B: Bredde i mm							
Mål C: Lysningsdybde i mm							
Mål D: Skråmål i mm							
Mål E: Indbygningsmål i mm							
Mærkes med*							

Antal vinduer/døre med sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Antal vinduer/døre uden sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Mål A: Højde i mm							
Mål B: Bredde i mm							
Mål C: Lysningsdybde i mm							
Mål D: Skråmål i mm							
Mål E: Indbygningsmål i mm							
Mærkes med*							

Antal vinduer/døre med sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Antal vinduer/døre uden sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Mål A: Højde i mm							
Mål B: Bredde i mm							
Mål C: Lysningsdybde i mm							
Mål D: Skråmål i mm							
Mål E: Indbygningsmål i mm							
Mærkes med*							

* Vi mærker dine vinduer og døre efter dit ønske, så det er nemt og overskueligt, når du modtager dine varer på byggepladsen.

Bestillingsskema

Antal vinduer/døre med sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Antal vinduer/døre uden sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Mål A: Højde i mm							
Mål B: Bredde i mm							
Mål C: Lysningsdybde i mm							
Mål D: Skråmål i mm							
Mål E: Indbygningsmål i mm							
Mærkes med*							

Antal vinduer/døre med sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Antal vinduer/døre uden sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Mål A: Højde i mm							
Mål B: Bredde i mm							
Mål C: Lysningsdybde i mm							
Mål D: Skråmål i mm							
Mål E: Indbygningsmål i mm							
Mærkes med*							

Antal vinduer/døre med sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Antal vinduer/døre uden sålbænk	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**	**stk.**
Mål A: Højde i mm							
Mål B: Bredde i mm							
Mål C: Lysningsdybde i mm							
Mål D: Skråmål i mm							
Mål E: Indbygningsmål i mm							
Mærkes med*							

* Vi mærker dine vinduer og døre efter dit ønske, så det er nemt og overskueligt, når du modtager dine varer på byggepladsen.

DS STÅLPROFIL

Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 28 28 · ds@ds-staalprofil.dk
www.ds-staalprofil.dk

